

REOLINK P430



Cena celkem:	3 315 Kč
	(bez DPH: 2 740 Kč)
Běžná cena:	3 646 Kč
Ušetříte:	331 Kč
Kód zboží:	KIPREO0003
Part No.:	P430
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

Reolink P430 - chraňte svůj prostor, i když jste pryč

Chytrá IP kamera Reolink P430 pro detekci osob, vozidel nebo domácích mazlíčků. O aktivitě budete **informováni v reálném čase formou notifikace**. Pokročilý systém detekce efektivně předchází falešným poplachům. Nezvané návštěvníky pak odradí **siréna s reflektory**. Samozřejmostí je zabudovaný **reproduktor a mikrofon**, abyste mohli v reálném čase **obousměrně komunikovat** s rodinou, přáteli nebo jen poslouchat, co se před kamerou šustne.



Výkonný **snímač CMOS s rozlišením 3840 × 2160 px** se postará o kvalitní obraz s vysokou mírou ostrých a dobře viditelných detailů. Díky funkci **5x optického zoomu** vám umožní důležité záběry přiblížit a lépe pokrýt. Pomocí **aplikace Reolink** venkovní IP kameru **Reolink P430** propojíte se smartphonem a můžete v reálném čase sledovat dění v daném prostoru, získávat notifikace o narušení nebo třeba nastavit zóny pohybu.



Reolink P430

8megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů s úhlem záběru **105–31°** (horizontálně) a **5násobný optický zoom**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti až 30 m a **bílý LED přísvit**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Reolink** lze sledovat dění v domácnosti či jiných prostorech **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera navíc disponuje zabudovaným **mikrofonem a reproduktorem**. Díky voděodolnosti dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265
- IR a bílý LED přísvit
- Detekce pohybu, osob, zvířat a vozidel
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,7 až 13,5 mm
- 5× optický zoom
- Integrovaný mikrofon a reproduktor
- Zvukový alarm (siréna) a světelná signalizace při detekci pohybu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Mobilní aplikace v češtině

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ano

Objektiv: f = 2,7–13,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 105–31°, vertikálně 55–17°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 25 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Materiál: hliník

Napájení: DC 12 V/ 1 A, nebo PoE (802.3af), spotřeba max. 12 W



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)



