

IMMAX NEO SMART REFLEKTOR 20W CCT+RGB

Cena celkem:	336 Kč
	(bez DPH: 278 Kč)
Běžná cena:	370 Kč
Ušetříte:	34 Kč
Kód zboží:	OSVIMM1503
Part No.:	07809L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**IMMAX NEO SMART reflektor 20 W CCT+RGB**

Moderní chytrý LED reflektor s Wi-Fi připojením pro venkovní i vnitřní osvětlení s plnou kontrolou přes mobilní aplikaci.

Tento **20W LED reflektor** nabízí kompletní smart řešení osvětlení s podporou **Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n** a ekosystému **TUYA**. Díky technologii **CCT+RGB** můžete libovolně měnit barevnou teplotu v rozsahu **2700K až 6500K** od teplé bílé po studenou bílou, nebo zvolit kteroukoliv barvu z RGB spektra. Se světelným tokem **1620 lm** a úhlem svítivosti **120°** poskytuje dostatečné osvětlení pro různé aplikace.

Reflektor se ovládá prostřednictvím české aplikace **IMMAX NEO PRO** dostupné pro **iOS i Android**, která podporuje více než 60 jazyků. Plně kompatibilní s hlasovými asistenty **Amazon Alexa**, **Google Assistant** a zkratkami **Apple Siri**. Robustní konstrukce z **hliníku a skla** s krytím **IP65** zajišťuje odolnost proti prachu a vodě, což umožňuje instalaci i v exteriérech.

- Nastavitelná barevná teplota CCT od teplé 2700K po studenou 6500K bílou plus RGB barevné spektrum
- Výkonný světelný tok 1620 lm s úhlem svítivosti 120° pro efektivní osvětlení prostoru
- Bezdrátové Wi-Fi ovládání přes aplikaci IMMAX NEO PRO v češtině s podporou iOS a Android
- Kompatibilita s hlasovými asistenty Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri zkratkami
- Plynulé stmívání v aplikaci pro přesné nastavení intenzity osvětlení
- Voděodolné provedení IP65 z hliníku a skla vhodné pro venkovní i vnitřní použití
- Dlouhá životnost 15 000 hodin s okamžitým rozsvícením a 10 000 spínacími cykly
- Integrace s ekosystémy TUYA a LIDL pro propojení s dalšími chytrými zařízeními

Pokročilé ovládání a automatizace



Aplikace IMMAX NEO PRO umožňuje vytváření scén, časových plánů a automatizací. Můžete nastavit různé světelné režimy pro různé denní doby nebo aktivity. Reflektor podporuje skupinové ovládání více zařízení najednou a sdílení přístupu s dalšími uživateli.

Energetická efektivita

Při příkonu pouhých 20 W poskytuje vysoký světelný výkon 1620 lm. V pohotovostním režimu spotřebovává pouze 0,5 W. Index podání barev přesahuje 70 Ra pro přirozené zobrazení barev osvětlených objektů.

Snadná instalace

Kompaktní rozměry 131 × 108 × 57 mm bez držáku a hmotnost 310 g usnadňují montáž. Reflektor pracuje se standardním síťovým napětím AC 230 V a nevyžaduje žádné speciální napájecí zdroje.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výkon: 20 W

Světelný tok: 1620 lm (v kouli 360°)

Barevná teplota: 2700K-6500K (CCT + RGB)

Úhel svítivosti: 120°

Stmívání: ano (v aplikaci)

Wi-Fi protokol: IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Kompatibilita: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple Siri, TUYA, LIDL

Index podání barev: >70 Ra

Vstupní napětí: AC 230 V

Materiál: hliník, sklo

Stupeň krytí: IP65

Průměrná životnost: 15 000 hodin

Rozměry: 131 × 108 × 57 mm (bez držáku)

Hmotnost: 310 g

Energetická třída: G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
