

IMOU AOV DUAL 5MPX+5MPX



Cena celkem:

5 760 Kč**(bez DPH: 4 760 Kč)**

Běžná cena:

6 336 Kč

Ušetříte:

576 Kč

Kód zboží:

KIPMOU1150

Part No.:

IPC-SA70F-10M0T2-

EU/FSP008

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Imou AOV Dual - non-stop ochrana a bezpečí

Bezdrátová kamera Imou AOV Dual s dvojítm objektivem, která vám poskytne široký pohled bez slepých míst. Je navržena pro venkovní monitoring a spolu s chytrými funkcemi se postará o komplexní zabezpečení prostoru. Díky **duálnímu objektivu** (pevný a PT) IP kamera s **technologií Always-on Video (AOV)** umožní maximální pokrytí prostoru a nepřetržité nahrávání.



Celkové rozlišení 10Mpx zajistí mimořádně ostrý a čistý obraz. **Imou AOV Dual** se vyznačuje pokročilou detekcí na základě **AI algoritmů**, takže bezchybně rozpoznává osoby a vozidla a efektivně eliminuje nežádoucí poplachy. **Chytré upozornění** tak reaguje výhradně na relevantní události. **Funkce nočního vidění s dosahem až 25 metrů** zajistí perfektní obraz ve dne i v noci.



Automatické přepínání do barevného režimu se uplatní v rozmanitých světelných podmínkách nebo rozmanitém počasí. **Aktivní ochranu** podporuje systém obousměrné komunikace, který obsahuje jak **mikrofon**, tak **reproduktor**. Poslouží také pro komunikaci s očekávanými návštěvníky.



Imou AOV Dual 5 Mpx + 5 Mpx

Bezdrátová IP kamera s duálním objektivem a nepřetržitým nahráváním pro maximální zabezpečení vašeho majetku.

Představujeme pokročilou bezpečnostní kameru vybavenou revolučním **duálním objektivem 5 Mpx + 5 Mpx** s technologií **Always-on Video (AOV)**, která umožňuje **nepřetržité nahrávání 24/7** při minimální spotřebě energie. Kamera kombinuje pevný objektiv s rozsahem **260° horizontálně a PT objektiv s rozsahem 340° horizontálně a 90° vertikálně**, což zajišťuje pokrytí bez slepých úhlů.

Díky velkému **10000mAh akumulátoru** a možnosti připojení **8W solárního panelu** dosahuje kamera prakticky neomezené provozní doby. Technologie AOV inteligentně nahrává jeden snímek každé 3 sekundy v klidovém režimu a automaticky přepíná na plnohodnotné nahrávání při detekci události. Kamera podporuje **duální konektivitu Wi-Fi 2.4GHz a 4G LTE** s automatickým přepínáním pro zajištění nepřetržitého připojení.

- Duální objektiv 5 Mpx + 5 Mpx s celkovým rozlišením 2880 × 1620 px na každý snímač pro krystalově čistý obraz
- Technologie Always-on Video (AOV) pro nepřetržité nahrávání 24/7 s minimální spotřebou energie
- Pokročilá AI detekce osob a vozidel s dosahem až 25 m bez falešných poplachů
- Duální konektivita Wi-Fi 2.4GHz (IEEE 802.11b/g/n) a 4G LTE s automatickým přepínáním
- Výkonný 10000mAh akumulátor s možností solárního napájení 8 W pro neomezený provoz
- Inteligentní noční vidění s dosahem 25 m a automatickým přepínáním do barevného režimu
- Automatické sledování detekovaných osob a vozidel v reálném čase s 8× digitálním zoomem
- Obousměrné audio s vestavěným mikrofonom a reproduktorem pro komunikaci
- Odolná konstrukce pro provoz v teplotách -20 až +50 °C s certifikací CE

Pokročilé zabezpečení a detekce

Kamera využívá umělou inteligenci pro přesnou detekci osob a vozidel s dosahem až 25 m. Funkce automatického sledování zajišťuje kontinuální zaznamenávání pohybujících se objektů. Systém umožňuje nastavení detekčních zón a časových plánů pro eliminaci falešných poplachů. Při detekci narušitele aktivuje sirénu s intenzitou až 110 dB, světelné efekty a červeno-modré majáky.

Flexibilní konektivita a úložiště

Kamera podporuje připojení přes Wi-Fi 2.4GHz nebo 4G LTE síť s podporou pásem B1/3/5/7/8/20/28 (FDD) a B38/40/41 (TDD). Při výpadku jednoho připojení automaticky přepne na druhé. Lokální úložiště podporuje microSD karty až do kapacity 512 GB – v režimu AOV bez událostí uloží 32GB karta (není součástí balení) 15–20 dní záznamu, 512GB karta až 300–310 dní.

Inteligentní noční vidění

Kamera nabízí tři režimy nočního vidění přizpůsobitelné podle potřeb. Automaticky přepíná do barevného režimu při detekci osoby pro jasný a detailní obraz. Infračervené noční vidění dosahuje až 25 m. Pro úsporu energie lze noční vidění vypnout nebo použít pouze IR režim.

Nabíjení při nízkých teplotách

Kamera je schopna nabíjet akumulátor i při teplotách až -15 °C, což zajišťuje nepřetržitý provoz i v zimním období. Pracovní teplotní rozsah -20 až +50 °C umožňuje celoroční venkovní použití.

Obsah balení

Kamera, napájecí kabel (1 m), montážní držák, samolepka pro umístění šroubů, sada šroubů a hmoždinek, manuál. Solární panel: solární panel, montážní držák, sada šroubů a hmoždinek, manuál.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímač: 2× 1/3" Progressive CMOS

Rozlišení: 5 Mpx (2880 × 1620 px) + 5 Mpx (2880 × 1620 px)

Objektiv: 3,6 mm pevný + 3,6 mm PT objektiv

Zorné pole pevného objektivu: 76° (H), 41° (V), 91° (D)

Rozsah pohybu PT objektivu: 260° horizontálně, 25° vertikálně

Rozsah natáčení PT objektivu: 340° otáčení & 90° náklon

Noční vidění: 25 m

Snímková frekvence: až 15 fps

Digitální zoom: 8×

Video komprese: H.265/H.264

Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz
4G LTE FDD: B1/3/5/7/8/20/28
4G LTE TDD: B38/40/41
Rychlost přenosu LTE FDD: 10.3 Mbps (DL) / 5.1 Mbps (UL)
Rychlost přenosu LTE TDD: 9.1 Mbps (DL) / 3.1 Mbps (UL)
Baterie: 10 000 mAh
Napájení: DC 5 V / 2 A, solární panel
Spotřeba: <3,5 W
Úložiště: microSD karta až 512 GB
Provozní teplota: -20 až +50 °C
Teplota nabíjení: -15 až +45 °C
Rozměry kamery: 195 × 193 × 115 mm
Hmotnost kamery: 990 g
Aplikace: Imou Life (iOS, Android)

Na webových stránkách www.imou.com najdete [aplikaci Imou dostupnou pro PC, Android i iOS](#). Upozorňujeme, že kamery značky Imou nejsou plně kompatibilní s NVR Dahua nebo jiným softwarem Dahua. Pokud chcete připojit kameru Imou k NVR Dahua, můžete to zkusit pomocí protokolu ONVIF, stejným způsobem jako u kamer jiných značek. Mějte však na paměti, že protokol ONVIF nezaručuje plnou kompatibilitu všech funkcí.

Ovládání aplikace IMOU



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
