

UBIQUITI NANOSTATION M2



Cena celkem:	2 186 Kč
	(bez DPH: 1 806 Kč)
Běžná cena:	2 404 Kč
Ušetříte:	219 Kč
Kód zboží:	NETNSM2
Part No.:	NSM2
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti NanoStation M2

NanoStation M2 je **výkonná kompletní venkovní jednotka** včetně **11 dBi** antény (MIMO) pro pásmo **2,4 GHz**. Jednotka umožňuje komunikaci reálnou rychlostí až **150 Mbps**. Další výhodou je vedle vysoké přenosové rychlosti díky standardu 802.11n využití časového multiplexu TDMA, což umožňuje na jednotku v režimu AP připojit více než 300 klientů a nízké latence. Oproti předchůdci NanoStation2 má silnější procesor taktovaný na 400 MHz a větší paměť. Součástí balení je i 15 V napájecí zdroj a PoE injektor, který obsahuje resetovací tlačítko pomocí kterého lze také NS uvést TFTP módu pro obnovu firmwaru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard Wi-Fi: 802.11b/g + airMAX

CPU frekvence: 400 MHz

Počet jader: 1

RAM paměť: 32 MB

Porty: 2x RJ-45

Podpora PoE: ano

Frekvenční pásmo: 2412 - 2462 MHz


Anténa: 11 dBi interní

Rozměry: 294 x 31 x 80 mm


Hmotnost: 400 g

Vyzařovací charakteristika:


Vertical Azimuth




Vertical Elevation



Horizontal Azimuth




Horizontal Elevation



Ztráta odrazem:

Return Loss



UBNT NanoStation M2 - AP/client 2.4GHz, antena 11dBi MIMO, airMAX, 2x RJ45, PoE 24V Access point, klient, antena 11dBi, outdoor, MIMO 2,4GHz, airMAX, 2x RJ45, PoE 24V